

Eglise St  
Germain Des Pres

# Prefecture Du Département De la Seine

Marbrerie par  
Bernard

Memoire Des ouvrages De marbrerie exécutés  
et fournis pour la partie en surélévation De la chaire  
à Prêcher De l'Eglise St Germain Des Pres

An 1829.

D'après les ordres De M<sup>r</sup>. Godde Architecte  
Et sous l'inspection De M<sup>r</sup>. Fromentin

Par Bernard marbrier rue De  
l'abbaye N<sup>o</sup> 8 à Paris

## Savoir

Description Des Dits travaux.

Deux colonnes en marbre blanc clair, avec  
leurs bases et Chapiteaux couronnés par  
un architrave en même marbre.

Tableau Détaillé Des morceaux en marbre blanc clair  
employés pour les Dits Travaux.

Désignation des morceaux Longueurs Largeurs Surfaces épais<sup>rs</sup> Cubes.

Désignation des morceaux	Longueurs	Largeurs	Surfaces	épais <sup>rs</sup>	Cubes.	
Les bases						
Celui De Gauche						
le morceau De face	0,320	0,18 0,190	} A 0,181	0,055	} 0,0028	
le retour extérieur	0,285	0,18 0,190		0,055		} 0,0060
le retour intérieur	0,250	0,18 0,190		0,055		
le remplissage Du dessus	0,210	0,080 B	0,017	0,027	0,0005	
Celui De Droite						
le morceau tout semblable	1,165	0,650	0,198	0,192	0,0265	
le remplissage Sur surface		B	0,017			

Designation du morc.	Longueur	Largeur	Epaisseur	Epaisseur	Cube
<i>Repos</i>					<i>0.008</i>
la partie de bas entre les					
Deux gaines	<u>0.25</u>	<u>0.18</u>	<u>0.17</u>	<u>0.055</u>	<u>0.0025</u>
les Gaines	<u>1.04</u>	<u>0.19</u>	<u>0.19</u>		<u>0.046</u>
<i>Cote de Gauche</i>					
la partie de face	<u>0.340</u>	<u>1.295</u>	} 1.223	<u>0.045</u>	} 0.0550
le retour exterieur	<u>0.340</u>	<u>1.295</u>		<u>0.045</u>	
le retour interieur	<u>0.280</u>	<u>1.295</u>		<u>0.045</u>	
Cote de Droite tout					
haut en 2 morc. en haut	<u>0.960</u>	<u>3.885</u>	<u>1.223</u>	<u>0.135</u>	<u>0.0550</u>
le cadre montant 1 de	<u>1.150</u>	<u>0.100</u>	} 0.115	<u>0.040</u>	} 0.046
l'autre	<u>1.150</u>	<u>0.100</u>		<u>0.040</u>	
Le tout ensemble					
la partie inferieure de la	<u>0.965</u>	<u>0.135</u>	<u>0.130</u>	<u>0.040</u>	<u>0.046</u>
<i>Les Chapiteaux</i>					
Celui de Gauche la face	<u>0.395</u>	<u>0.135</u>	} 0.134	<u>0.045</u>	} 0.0060
le retour exterieur	<u>0.330</u>	<u>0.135</u>		<u>0.045</u>	
le retour interieur	<u>0.270</u>	<u>0.135</u>		<u>0.045</u>	
Celui de Droite en					
haut en 2 morc. en haut	<u>0.995</u>	<u>0.405</u>	<u>0.134</u>	<u>0.135</u>	<u>0.0060</u>
le couronnement du cadre					
compté entre les deux					
Chapiteaux	<u>0.950</u>	<u>0.135</u>	<u>0.131</u>	<u>0.030</u>	<u>0.024</u>
L'archivolte	<u>1.500</u>	<u>0.590</u>	<u>0.885</u>	<u>0.030</u>	
<b>Total</b>	<u>12.965</u>	<u>11.130</u>	<u>4.560</u>	<u>1.159</u>	<u>0.1728</u>

Cube à contour 0.1828  
 le Dechet de 0.007 sur les epaisseurs pour  
 la partie de la six donnee par la surface 0.0428  
0.0319 Cube de marbre  
 blanc clair pour fournir

Le  $\frac{11}{8}$  Dechet dans les epaisseurs 0.1731  
0.2754  
0.0416  
0.0976 } 0.1947  
 Les morceaux ou branches de vos depts a  
 2 paremens de surface les superficies B.C.D.E.F = 1.229  
 le  $\frac{11}{8}$  dechet 0.129 Sup. de marbre de  
 0.03 depts & paremens  
 de sixième  
**Total** 1.221 = 1.421

# Detail Des Sciages

La Surface au tableau moins les ~~l'arrondissement~~ <sup>4.560</sup>  
~~indiqués B. C. D. E. F~~ <sup>72.251</sup>  
 et les sciages en ~~dehors~~ <sup>sur les eq<sup>rs</sup></sup> ~~de~~ <sup>deux</sup> morceaux ~~en~~ <sup>ble</sup>  
 Compris dans la taille 4.095 cour. sur 0,0457 de larg. red. prod. Surface De Sciages

~~Le 1/2 de Dchet dans les equaristays~~ 3.638  
~~0.404~~ 6.178  
~~0.937~~

Detail Des moyaux en Pierre De roche Cube De moyaux en  
 fournis pour le Dite Cravaux roche comprise  
 Ceux Des Sochet Sciages et Dchet.

N<sup>o</sup> 0,33 sur 0,21 et ensemble 0,38 D<sup>g</sup>. en cube prod. 0.0262

Ceux Des gaines 0.1942  
 N<sup>o</sup> 1,29 sur 0,38 et en <sup>ble</sup> 0,50

Ceux Des Chapiteaux 0.0270  
 N<sup>o</sup> 0,305 sur 0,33 et en <sup>ble</sup> 0,27 D<sup>g</sup>.

~~Le 1/2 de Dchet~~ 0.0412

la Doublure De Menagement Du bec en Dalle de 0.130  
 0,027 D<sup>g</sup> cont. 0,96 sur 0,138 prod. en sup.

la Doublure de Marchivolle cont. 1,50 sur 0,59 prod. 0.885

~~Le 1/2 de Dchet~~ 0.169

## Detail Des Cailles

Surface De taille de  
marbre blanc

le Degauchissement des faus De trois parties au  
 pourtour et de alle De D<sup>g</sup> en <sup>ble</sup> comme au  
 tableau <sup>0.378</sup> 0,496 à <sup>0.63</sup> 0,67 de taille 0.322

La taille Des joints haut et bas Des 6 morceaux 0.108  
 au pourtour compris les <sup>2</sup> quatre joints verticaux

ensemble <sup>4.18</sup> 1,42 courants sur 0,118 prod. 0.460  
<sup>0.14</sup> 0,14 sur <sup>0.20</sup> 0,20 D<sup>g</sup> prod. 0.829

Les 8 joints D'onglets ensemble <sup>1.14</sup> 1,14 sur <sup>0.20</sup> 0,20 D<sup>g</sup> prod. 0.370

la taille au pourtour Des morceaux De remplissage  
 (0,21+0,08) 4 x 0,057 = 0,066

Dans les Dits morceaux <sup>2.1</sup> 2,1 Entailles D'agrafes en <sup>ble</sup>  
 la partie De socle entre les socles Des quins 0.720

le Degauchissement <sup>0.173</sup> 0,173 de surface à <sup>0.63</sup> 0,67 de taille  
 prod. 0.109

la taille au pourtour <sup>1.22</sup> (1,01+0,19) 2 x <sup>0.11</sup> 0,11 prod. 0.211  
 4 Entailles D'agrafes pour la pose en <sup>ble</sup> 0.267  
<sup>2.26</sup> 2,26 sur 0,0857 0.120

Total 2.342

1.50 sur 0.06 c<sup>o</sup>

36  
26  
192

# Les Gained

Surface et aille de

*Je me suis servi de ces  
deux morceaux de bois  
pour la surface 0 3000  
0 29 de taille*

le Degauchissement de 6 morceaux au pourtour de Dites marbre blanc

gamer la surface au tableau ~~2,446~~ a 0,63 de taille prof. 1-012  
+ 1,590

La taille de la table renforcee sur la face des 2 games 2-201  
0 666  
0 767

plus valeur d'Arrete au pourtour du d. renforcement.  
(1,11 + 0,29) 4 x 0,08 0 429  
0 429

La taille au pourtour de 6 morceaux composant les  
Dites games compris les 4 Reclures d'arrondissement  
(1,295 x 16 + 0,38 x 8 + 0,38 x 4) ~~0 129~~ 2-363  
2 209

Dans les Dites morceaux et Entailles d'agrafes 0 720

sur la face des Dites games avoir grave et Doree un  
Schora et une croix surmontant un globe estime  
pour les deux objets

Plus 4 barres de separation a raison de ~~1-00~~ Argent  
60-00  
80-00  
10-50  
14-00  
197-80  
24-75

Plus 99 lettres a 25 le cent font.

## Les montants de Cadre

le Degauchissement 0,115 x 0,63 Surface et aille  
de marbre blanc  
0 750  
0 724  
0 509  
0 509  
0 120

la taille au pourtour (1,15 + 0,10) 4 x 0,105

4 Contailles d'agrafes ensemble

La partie inferieure posee horizontalement le  
Degauchissement 0,13 x 0,63 0 089  
0 084

l'equarissage (0,965 + 0,135) 2 x 0,105 0 291  
0 132  
0 120

4 Entailles d'agrafes pour la pose ensemble

## Les Chapiteaux de games

le Degauchissement des 6 parties au pourtour 0-067  
0-174

La taille au pourtour (0,995 x 4 + 0,135 x 16) ~~0 729~~ 0 454  
0 729

la taille de la moulure et des tables renforcees sur les 3

faces des 2 Chapiteaux (0,995 + 0,33 + 0,27) (4 + 0,27 x 11) 1 294  
1 792

0,38 de profil

A quoi il faut ajouter pour ch. 4 angle renforce ~~10 88~~ 1-080  
4 229

et pour les ch ensemble ~~3 60~~ sur 0,22 30

Dans les Dites morceaux et 4 Contailles d'agrafes  
ensemble 0 720

La fûse

le ~~degauchissement~~ <sup>marquage</sup>  $0,128 \times 0,64$   
 le ~~gauchissement~~ <sup>marquage</sup>  $(0,95 + 0,135) \times 0,06$   
 la taille de la mouture et de la table renforcée  
 $(0,95 + 0,135) \times 0,32$   
 les 4 angles renforcés  $0,64 \times 0,32$   
 Entailles d'agrafes ensemble

Surf. de taille  
de marbre blanc

~~0,083~~  
~~0,032~~  
0,130

~~0,630~~  
~~0,694~~  
~~0,150~~  
~~0,207~~  
0,180

L'archivolte.

le ~~degauchissement~~ <sup>marquage</sup>  $0,885 \times 0,64$   
 le ~~gauchissement~~ <sup>marquage</sup> la partie droite du bat  $1,50$   
 la partie circulaire intérieure  $2,19 \times 3$  a cause de l'abat  $7,14$   
 partie intérieure  $0,792 \times 3/2 =$

~~0,571~~  
~~0,571~~

~~1,50~~  
~~2,19~~  
~~1,19~~  
~~2,77~~  
1,172  
5,89

1,50  
 1,19  
 2,69

Sur  $0,12$  de profil =  
 la partie surbaissée cont.  $2,00$  de long. sur  $0,18$   
 de larg. red. a  $1,00$  de taille prod  
 La plus valeur de l'arrête  $1,00$  sur  $0,08$  prod  
 La fente sur le Divise de la dite archivolte  $0,85$   
 a cause de la circulaire sur  $0,32$  de profil  
 4 Entailles d'agrafes ensemble

~~0,310~~  
1,406

~~0,840~~  
~~0,080~~  
~~0,080~~  
~~0,192~~  
~~0,544~~  
0,120

Plus avoir fait dans les moyaux de toutes gânes  
 et Chapiteaux de ch<sup>q</sup> côté de la chaire une forte  
 entaille pour loger les armatures en fer. Destinées a  
 soutenir l'abat-rois les dites entailles de ch<sup>q</sup>  $1,62$   
 de long. sur  $0,14$  de profond. et  $0,045$  de h<sup>q</sup> estimées  
 ensemble a raison de  $1,00$  le mètre courant.

Argent.

~~167,20~~  
32,40

Détail Du Solidage

Sur Socle

Le polissage au pourtour de Dite socle ch<sup>q</sup>,  
 $0,955$  et ensemble  $1,91$  sur  $0,245$  de larg. compris  
 le ~~prof~~ Du Denuer prod  
 le poli des remplissages en <sup>ble</sup> comme au tableau  
 le polissage de la partie de sole entre les deux gânes  
 $1,01$  sur  $0,245$  compris le ~~prof~~ Du Denuer  
 Les gânes.

Solidage de marbre  
blanc

~~0,468~~  
~~0,034~~  
~~0,235~~  
~~0,244~~

Le polissage au pourtour de ch<sup>q</sup>  $0,96$  et pour les deux  
 $1,92$  sur  $1,295$  de haut. prod

2,486

34  
 21  
 61  
 24

P. m. 2-25  
 P. m. 3-22

Sur face de polissage

Estellie  
 Le poli des tables rectangulaires  $1,14 \times 0,12 \times 2$  à 1,50  
 compris plus valeur des arêtes au pourtour prod  
 le poli des cadres  $1,15 \times 2 \times 0,14$   
 le poli de l'incrusement d a bar  $0,965 \times 0,17$  compris  
 epi. prod

de Blanc  
~~0.606~~  
~~0.785~~  
0.922  
  
0.164

Les Chapiteaux

le poli au pourtour de ch. des Dits Chapiteaux 0,995  
 et unble  $1,99$  sur  $0,295$  compris ~~2,08 jours ch. de table~~

~~0.229~~  
~~0.784~~

le poli des montures de cadres sur les faces de Dits  
 Chapiteaux prod comme pour la taille compris  
 plus valeur des angles renformés

~~2.307~~  
~~9.024~~

La frise

Le poli de la face et du Dessous ensemble  $0,95$  sur  
 $0,165$  en sup. prod

~~0.157~~

L'archivale

le poli de la face comme au tableau  
 plus valeur pour l'arête circulaire formant le  
 Cadre comme à la taille

~~0.885~~

~~0.080~~

Sur la pose provisoire du bar relief de la  
 chaire et l'incrusement de deux gachon en fer  
 il a été employé  $2^e$   $4/10$  par jour fait  
 Le transport et la fourniture des équipages  
 nécessaires à la dite pose vaut

Argent.  
~~12.00~~  
~~10.80~~  
~~2.20~~  
~~3.20~~

Sur le transport des Dits ouvrages à l'eglise  
 St Germain des Pres 3 Voyages de Charette à un  
 Cheval a raison de  $5^e$   $2/100$  compris temps employé  
 au chargements et dechargements.

~~9.50~~  
~~16.00~~

Sur la pose il a été employé ~~40 jours~~  
 $2/10$  a fait

~~120.00~~  
~~80.50~~

fourni pour la dite pose 5 bar de platine de  
 marbre a  $1^e$   $5/10$  fait

~~2.57~~  
~~17.50~~  
~~4.80~~  
~~6.00~~

12 fortes agrupees en fer à  $50^e$  40

~~9.40~~  
~~2.57~~

1. 15 de goujons a  $2^e$  fait

P.M.

4.780

argt

152 = 22

1. 881  
 2. 1947  
 3. 2688  
 4. 2116  
 5. 2274  
 6. 2027  
 7. 2179  
 8. 2111  
 9. 2226  
 10. 216

**Resumé Des ouvrages contenus au présent Mémoire Argent**

1. 881	Cabot. De marbre blanc sans pour	155-86
2. 1947	fourniture à <del>150</del> le mètre fait	<del>276-46</del>
3. 2688	Cabot. De noyau en pierre de roche pour	54-00
4. 2116	fourniture à <del>110</del> le mètre	<del>27-81</del>
5. 2274	Compris Suage fait	<del>24-68</del>
6. 2027	Sup. De dalles en roche De 0,097 Def.	7-11
7. 2179	pour fourniture à <del>250</del> le mètre ft	<del>7-49</del>
8. 2111	Sup. De suage. De marbre blanc a	56-52
9. 2226	raison de <del>4</del> le mètre fait	<del>38-39</del>
10. 216	Sup. De taille de mbr blanc a raison	202-67
	De <del>1</del> le mètre fait	<del>297-16</del>
	Sup. De polissage de mbr blanc a	76-03
	De <del>1</del> le mètre fait	<del>72-16</del>
	Articles en argent dans le cours du Mémoire	381-66
		<del>250-72</del>

**Total - 1190 07**

**Règlement 851 12**

Architecte Soumignie arrête le règlement du présent mémoire à la somme de huit cent cinquante un francs & douze centimes.

Paris le 7 Mai 1829

Je soussigné reconnais avoir reçu de M<sup>le</sup> Trisovic de la fabrique de St Germain des Prés, la somme de huit cent cinquante un francs douze centimes formant le montant du règlement cidessus et son autre partie - dont quittance -

à Paris le vingt trois mai mil huit cent vingt neuf.

Bernard

851 12  
 125  
 976 12  
 24  
 1600