

Serrurerie

Baudrit

Mémoire

De Travaux de Serrurerie Exécutés à l'Eglise
St Germain des Prés pour le compte de la fabrique
d'après les Ordres de Monsieur Godde architecte.

Par Baudrit Entrepreneur
rue des Ponceaux du Temple 20.

M. Lefebvre
référé

Savoie


Le 11 Mars 1829

Chaire à prêcher.

Pour maintenir l'équilibre du Réhaussement
de la Dite. Pourvu deux années en fees deux
coursés de 0,108 mil de large sur 0,031 mil d'épaisseur
portant chacun 11^m 1/20 mil développés chaque
à scellement dans le Bas Soudé à chaude
portée en fer en deux coursés catibres,
fait une mortaise à froid au milieu évidée
au Curin Centre percé, ajusté deux scelléments
à tenon anse et goussillon, percé quatre for-
trun au point de 0,03 de diamètre, fait dans
le haut de chacune un ajustement à bras de
Jupiter déjagé en cuivre, fait les entailles
par le chef retenu les ~~dit~~ par deux vis
Soudés de la même pièce pourvue conique,
le tout dressé et dégauché avec le plus grand
soin, fait deux traverses d'entretoise en fer
rand de 0,030 mil de diamètre en deux
Cubans soudés de la même pièce parren

et Drené, percée deux mortaises pour
 son mandrin pour passage de clavette.
 Sur agraffe faite exprès pour être
 en fente avec l'ancienne carcasse, elle
 tout enroulé d'un bout et a fourchette de
 l'autre ajustée sur place à chaud.

pour l'aba voir. Pour deux support
 ajustés à trait de Jupiter sur les axes,
 Centre d'après mesure prise, en pied de 0,032^m
 carré a cet des deux bouts portant chacun
 2^m 32^m développés, pour deux traverses
 être sur les fûts, tout le travail a nécessité
 l'emploi constant de deux hommes vu la
 longueur des Barres et leur pesanteur.
 l'emploi d'une grande quantité de charbon
 le tout pesant trois cent sixante
 Neuf kilog a ~~4~~¹⁴⁰ ~~40~~ ⁴⁰ d'un



369
 1276
 5066

316 = 60
~~119~~ 116
 f

transport en charrette avec un char
 employé a la pôle conjointement avec
 le marbrier vu la difficulté de
 le manœuvrer, l'assemblage des traits de
 Jupiter, de agraffer et autres pièces,
 quatre ~~seu~~ et demi ~~à~~ homme ~~produit~~
 ensemble vingt sept ~~seu~~

108 = 00
~~13~~ f

Soit une Barre de fer carré de 0,027
 portant 1^m 100^m d'axe à chaud d'égale
 pesant dix kilog

8⁵ 30
~~12~~ f

pour faire une partie circulaire
 en marbre, fourni une petite armature en fer
 deux étire de 0,022^m carré enroulé a deux plans
 Centre et Drené avec son perçoir tout pesant
 quatre kilog 77 grammes

7⁵ 25
~~9~~ f
 4⁵ 50
 0

411
 272
 7123

fourni deux Baudouin en cuivre de 0,056
 fait exprès pour être porté sur écus, 2^m 10^m

816 = 64
 644. 85

Report

~~816. 64~~

~~Cuypays à la p^{re} de deux tiers de pain
à deux hommes produi une livre un tiers.~~

~~8. 70~~

Cōtal... 823. 34

Règlement 644 = 85

Le D^{ns} Archevêque de Bourgne,
arrête le règlement ci présent
mémoire à la somme de Six cent
quarante quatre francs, quatre
vingt cinq centimes

Paris le 7 Mai 1820

M. Guizot

H

Je soussigné reconnais avoir reçu de M^{rs} le Trésorier de la Fabrique
de St Germain des Prés, la somme de six cent quarante quatre francs
= vingt cinq centimes formant le montant du règlement ci dessus.

Dont quittance.

A Paris le neuf mai mil huit cent vingt neuf.

M. Baudry